۶Ş/	2)
10	<u>-</u>

Abbildung	Beschreibung	Bestellnummer
	Kabelverschraubung	
	zur Einführung festverlegter Kabel und Leitungen	
	Ex e, schwarze Hutmutter Ex i, blaue Hutmutter (eigensicherer Stromkreis)	03-6062-01 03-6065-00
	siehe Kapitel Installationstechnik/Kabelverschraubungen	
	Abschließvorrichtung (ohne Vorhängeschloss) für ComEx-Gehäuse	
	NIRO-Rahmen, transparente Haube aus hochwertigem transparentem Thermoplast	
6 9	 Metallschutzkragen	
THE PROPERTY OF STREET	mit NOT/AUS-Vorsatz gegen zufälliges Betätigen	
	 Schutzleiter-Durchführung	
i GC i	für einen äußeren Anschluss	
	 Conduit-Adapter	
	geprüfter Adapter für ComEx-Gehäuse mit NPT Innengewinde	
	Gewinde 1/2" NPT	
	Gewinde 3/4" NPT	
	Erdungsplatte ComEx	
n n e	zur Erdung von Metall-Kabelverschraubungen	
	Gewinde 1 x M20	05-0012-0114
	Gewinde 2 x M20	05-0012-0115
	Gewinde 1 x M25	05-0012-0116
	Montagesatz für Steuerschalter	
	in Steuerkästen	
	für Gehäuse mit Wandstärke 1 bis 2 mm	05-0091-0187
	für Gehäuse mit Wandstärke 2,5 bis 5 mm	05-0091-0188